



Plan prévention rentrée 2020



1. Programmer au mois de septembre l'évaluation du premier exercice incendie
(programmer le second en février)

2. Mise à jour du DUERP, notamment en fonction du contexte Covid19 (afin de préparer en amont le prochain CE avec mairie et IEN)

3. Mise à jour des listes personnels/élèves sur la ligne divers de l'ESDS (espace de stockage des documents de sécurité) ppms.

4. PPMS attentat intrusion :
Exercice avant les vacances d'automne

1. Évaluation de l'exercice incendie

Fiche d'évaluation à envoyer au conseiller départemental de prévention Mr Le Dréau:

dsden50-consprevention@ac-caen.fr

(avec copie à la circo ou à l'assistant de prévention)

Vous trouverez cette fiche (ainsi que tous les autres documents de prévention) sur intranet caen.fr :

<http://intranet.ac-caen.fr/>

Onglet :



Ou sur le site de la circo dans le pack rentrée:

<https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/mortain/spip.php?article323>

2. Mise à jour du DUERP



Sur intranet Caen:

<http://intranet.ac-caen.fr/>

Le DUERP : Modifications à faire

- **Les effectifs de l'école ?**
- **Nom du directeur ou directrice ?**
- **Nom du maire ?**
- **Création des fiches de facteurs de risque**

À la Une

- Réunion de rentrée des personnels – cadres : Kit de rentrée
30 août 2018 - 17H54
- Visite du ministre Jean-Michel Blanquer en Normandie
13 juin 2018 - 15H16
- 1 an d'action pour l'école de la confiance
13 juin 2018 - 15H14
- Nouvelle exposition au rectorat

Arrêt pour maintenance de SIRHEN chaque mercredi de 17H00 à 20H00

Mes favoris

- Annuaire académique des agents
- Documents (DSDE NS0)
- DT : Déplacements Temporaires
- Echange de fichiers volumineux (EFIVOL)
- Espace de stockage PPMS
- Espaces collaboratifs
- Fiches établissement
- I-Prof Enseignant
- Organisation stages de secourisme (GIPSCI)
- Plate-forme collaborative : Tribu
- Plate-forme de classes virtuelles
- Ressources Humaines
- Réservation de ressources académiques (GRR)

Santé et sécurité au travail

- Document unique d'évaluation des risques (DUER)
- Personnes et documents ressources
- Registre Sante et securite au travail (R.S.S.T.)
- Registre Sante et securite au travail : acces administrateur



Mes catégories

Toutes les catégories	63
Au quotidien	6
Informations	11
Scolarité du 2nd degré	1
Examens et concours	1
Gestion des personnels	14
Paye	1
Finances	1
Enquêtes et Pilotage	2
Formation et Ressources	11
Santé et sécurité au travail	3
Sécurité et crise	2
Outils, support et assistance	9
Nouveaux services (pépinière)	1

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Win

Circonscriptions ins...on nationale MORTAIN
 IEN : MME Odile PERRIN
 Ass. de prévention : MME Carole BERNARD
 Unité(s) de travail à jour 23 / 35 (fond vert)

 Filtres  États de traitement d'un risque

« « 20 ▾

	Création	Mise à jour	Facteur de risque	Éval	Proposition
<input type="checkbox"/>	07/07/2017 Réf_15397	...	Risque lié aux circulations internes	26	NON
<input type="checkbox"/>	16/06/2017 Réf_15399	...	Autres risques	46	OUI
<input type="checkbox"/>	23/05/2017 Réf_15432	...	Risque routier et piéton	25	OUI
<input type="checkbox"/>	23/05/2017 Réf_15416	...	Risque lié aux circulations internes	35	OUI
<input type="checkbox"/>	23/05/2017 Réf_15402	...	Risque lié aux circulations internes	22	OUI
<input type="checkbox"/>	23/05/2017 Réf_15399	...	Autres risques	26	OUI
<input type="checkbox"/>	23/05/2017 Réf_15367	...	Risques liés aux rayonnements (électromagnétiques, ionisants)	16	NON
<input type="checkbox"/>	23/05/2017 Réf_15386	...	Risque de chute de plain-pied	15	OUI
<input type="checkbox"/>	23/05/2017 Réf_15384	...	Risques liés aux rayonnements (électromagnétiques, ionisants)	16	OUI
<input type="checkbox"/>	23/05/2017 Réf_15382	...	Risque lié au manque d'hygiène	25	OUI
<input type="checkbox"/>	23/05/2017 Réf_15375	...	Risque de chute de plain-pied	15	OUI

- Création le 11/03/2016
0500107V - MORTAIN
Circonscriptions... - Mortain
- Modifié le 19/05/2017
0500201X - Louis Pinson
École élémentaire - Brécéy
- Modifié le 27/04/2017
0500202Y - École
École élémentaire
- Modifié le 27/04/2017
0500206C - École
École élémentaire
- Création le 11/03/2016
0500497U - Yves F
École maternelle -
- Modifié le 27/04/2017
0500581K - École
École élémentaire
- Modifié le 27/04/2017
0500595A - Arc en Ciel
École maternelle - Percy

Les différentes étapes de saisie dans l'application DUER

The screenshot shows the DUER application interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Définir Structure', 'Délégation', 'Unité de travail', 'Facteur de risque', and 'Documents DUER'. The 'Unité de travail' menu is circled in red. Below the navigation bar, the left sidebar displays user information: 'Inspection de l'éduc...nationale AVRANCHES', 'IEN : MME Anne HERLIN', 'Ass. de prévention : M. Ludovic GOURIOU', and 'Unité(s) de travail à jour 2 / 36 (fond vert)'. A list of work units is shown, with the first one selected: '0500373J - André Parisy', 'École élémentaire - Céaux'. The main content area shows a table with columns for 'Création', 'Mise à jour', 'Facteur de risque', 'Éval', and 'Proposit'. A red banner at the top of the table reads 'Filtre Actif : sur 1 unité(s) de travail sélectionnée(s) avec facteur(s) de risque(s)'. The number '6' is visible in the top right corner.

Menu Unité de travail

Mise à jour des paramètres administratifs (référents, effectifs)

Profil directeur d'école

Unité de travail : Mise à jour



Unité de travail

Unité de travail : École élémentaire Louis Pinson (0500201X_UT06_01) Brécey

Référents

Nom du directeur : MME (mise en forme type Jean DUPONT)

Maire de la commune : M. (mise en forme type Jean-Claude DUPONT)

Effectifs de l'unité de travail

Nombre d'élèves : 136 Nombre de classes (divisions) : 6

Nombre d'enseignants : 8 Nombre d'agents : 14

Enregistrer

Annuler

Création de fiches de facteur de risque

Création d'un facteur de risque (1/07/2020)

Identification des dangers

Facteur de risque:

Danger identifié:

Domage:

Précisions : 200

Estimation du risque

Gravité:

Fréquence:

Moyens de prévention:

Détails éventuels : 448
Les fiches de données de sécurité de chaque produit présent sont accessibles. Un protocole d'aération des locaux après chaque mise en œuvre du produit.

Évaluation du risque

Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons

11 **35**

150

Le traitement implique

Intervention

Pas d'intervention

Collectivité de rattachement

Risque acceptable

Éducation Nationale

Historique des Réalisations

Information et formation sur
les gestes barrières.
Distanciation physique.
Aération 3 fois / j

Création le : 30/06/2020 par MME Helene GHESQUIERE

Création d'un facteur de risque (30/06/2020)

Identification des dangers

Facteur de risque: Risque lié au manque d'hygiène -
Danger identifié: Autre risque lié à l'hygiène/contamination -
Dommage: Maladie, épidémie -

Précisions : 250

Circulation de l'épidémie Covid-19

Estimation du risque

Gravité: Mineure -
Fréquence: Quotidienne -
Moyens de prévention: Protection collective -

Détails éventuels : 405

Plan de reprise d'activité opérant en cas de retour de confinement. (annexe papier) - Mise en œuvre du protocole sanitaire du 15/06/20.

Évaluation du risque



Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons

203 Réévaluation du risque de contamination
Mise en œuvre du protocole sanitaire actualisé si besoin.

Le traitement implique

- Intervention
 - Collectivité de rattachement
 - Éducation Nationale

- Pas d'intervention
 - Risque acceptable

Evaluation du risque en fonction des la présence des moyens de prévention existants

Moyens de prévention mis en œuvre

Préconisations demandées et à mettre en œuvre

Création le : 30/06/2020 par MME Helene GHESQUIERE

Création d'un facteur de risque (30/06/2020)

Identification des dangers

Facteur de risque: Risque lié au manque d'hygiène

Danger identifié: Contact avec des personnes porteuses de pathologies

Domage: Maladie, épidémie

Précisions : 200

Circulation de l'épidémie covid-19

Estimation du risque

Gravité: Grave

Fréquence: Quotidienne

Moyens de prévention: Sélectionner le moyens de prévention

Détails éventuels : 600

Évaluation du risque



Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons

Le traitement implique

Intervention

Collectivité de rattachement

Éducation Nationale

Pas d'intervention

Risque acceptable

3. Mise à jour des PPMS



Sur intranet Caen:

<http://intranet.ac-caen.fr/>

Les PPMS : Modifications à faire

- Mise à jour des listes personnels/élèves sur la ligne divers de l'ESDS
- Préparer un document avec la liste des personnels de l'école ainsi que la liste des élèves par classe. L'enregistrer sur son disque dur.

À la Une

- Rentrée des services académiques – consignes sanitaires**
🕒 27 août 2020 - 09H47
- Rentrée 2020 : Message aux professeurs et aux personnels de l'Éducation nationale**
🕒 21 août 2020 - 14H22
- Une « Terminologie grammaticale » pour les professeurs et les élèves**

Mes favoris



Chorus
Formulaire



Document
unique
d'évaluation des
risques (DUER)



Espace de
stockage PPMS



Espaces
collaboratifs



GAIA - Accès
gestionnaire



GAIA - Accès
individuel



GAIA-CERPEP
Dispositifs
nationaux -
Accès individuel



I-Prof Enseignant



M...



Mail et agenda



Plate-forme
collaborative :
Tribu



Plate-forme de
classes virtuelles

Mes catégories

Toutes les catégories	88
Crise Covid 19	7
Au quotidien	13
Informations	14
Scolarité du 2nd degré	3



Portail ENSAP



Registre Sante et
securite au
travail (R.S.S.T.)



Ressources
Humaines

Dans cet exemple, l'icone a été déplacée dans les favoris ce qui est plus pratique sinon Allez dans la catégorie « Sécurité et crise »

Sélection de l'établissement de travail

Etablissement

Sélectionnez un établissement

Valider



Sélectionnez votre établissement

Attention, merci de vérifier que les informations suivantes soient présentes dans votre PPMS

- Nom et adresse(s) de l'établissement
- Numéro fixe et numéro portable pour vous joindre
- Effectif total des personnes dans l'établissement, sans oublier y compris les personnels de la collectivité
- Liste des risques pouvant impacter l'établissement
- Les signaux d'alerte associés aux 2 types de conduite (mise en sureté à l'extérieur, mise en sureté à l'intérieur)
- Conduite à tenir associée à chaque risque
- Plans de l'établissement et plan général

Déposer un nouveau document

Document(s) associé(s)

Document			
	Nom	Type	Mis à jour le
	DIAGSC-057C-2019-06-24.doc	Diagnostic de sécurité	10/10/2018
	PPMSAT-057C-2019-11-18.docx	PPMS Attentat	07/10/2019

Cliquez sur « déposer un nouveau document »

Dépôt de document

1. Le type doit être « divers »
Sinon cliquez sur le menu déroulant pour le sélectionner.



Type de document *

Divers

Date de réalisation ou de dernière mise à jour du document *

__/__/__


La taille maximale du fichier à téléverser est de 6 Mo .
En cas de difficulté de téléversement des documents, contacter le coordinateur à risquesmajeurs@ac-caen.fr

A la fin du téléversement votre fichier sera renommé en fonction du type de document sélectionné

* Les champs avec un astérisque sont obligatoires

Août 2020

Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					



2. Date du jour

Dépôt de document

Type de document *

Divers

Date de réalisation ou de dernière mise à jour du document *

31/08/2020

La taille maximale du fichier à téléverser est de 6 Mo .

En cas de difficulté de téléversement des documents, contacter le coordonnateur académique "risques majeurs", risquesmajeurs@ac-caen.fr

A la fin du téléversement votre fichier sera renommé en fonction du type de document sélectionné

Téléversez

Faites glisser et déposez les fichiers *

* Les champs avec un astérisque sont obligatoires

Retour

Cliquez sur « téléversez » pour aller chercher votre fichier enregistré préalablement sur votre ordinateur.

4. Evaluation PPMS attentat intrusion : Exercice avant les vacances d'automne

Sur intranet Caen:

<http://intranet.ac-caen.fr/>

L'évaluation de chaque exercice ppms
est à enregistrer en ligne sur le site intranet académique

- Sélectionner PPMS attentat intrusion dans le menu déroulant
- Répondre au questionnaire

